平成22年度

国土交通省　関東地方整備局

件　名　イリジウム衛星携帯電話他購入

仕　様　書

1．概　要
本仕様書により、イリジウム衛星携帯電話他を購入するものである。

2．購入品目及び数量
別紙一覧表－1及び2のとおり
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（通称グリーン購入法）に調達基準が定められている品目については、その基準を満たす物品を納入するものとする

3．履行期限
別紙一覧表－1の物品
平成23年1月28日(金)
別紙一覧表－2の物品
平成23年2月10日(木)

4．納入場所
別紙一覧表－1の物品
東京都江東区新木場1－6－25
東京港湾事務所
別紙一覧表－2の物品
神奈川県横浜市神奈川区橋本町2－1－4
横浜港湾空港技術調査事務所

5．納入条件等
1）納入に必要な経費は、受注者の負担とする
2）納入に際しては、当局係官に日時等の確認を行った上で作業を行うものとする
3）搬入の際、建築物等に対して損傷を与えた場合は、受注者の負担において現状復旧を行うものとする
4）納入物品は新品であり、必要に応じて組立説明書・取扱説明書等を添えて納入するものとする
5）本件は組み立て及び使用契約等を求めない。ただし、ライセンスについては当局の指定する内容を登録の上、納入するものとする
6）当局が指定する規格より、納入する物品の仕様が社会一般的な上位仕様である場合、その納品を妨げるものではない

6．検査
本契約の検査は、当局係官の給付完了の確認をもって検査とする

7．支払
前項の検査完了後、適法な請求書を当局が受理した日から起算して30日以内に支払うものとする

8．その他
1）本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定するものとする
2）請負者は、契約後7日以内に納品予定物品のメーカー名及び規格を当局係官あて報告するものとする

以　上

番号	品　名	規　　格	単位	数量	（参考）同等参考品	備考
1	イリジウム衛星携帯電話	KDDI 9555	台	1		使用契約は本件に含まない
2	衛星可搬端末	NTT ワイドスターⅡ 衛星可搬端末01	台	1		
3	ハンドセット	NTT ワイドスターⅡ用 衛星ハンドセット01	台	1		
4	電池パック	NTT ワイドスターⅡ用 衛星電池パック01	個	2		
5	充電器	NTT ワイドスターⅡ用 衛星電池パック充電器01	個	1		
6	電源アダプタ	NTT ワイドスターⅡ用 衛星ACアダプタ01	個	2		
7	電源アダプタ	NTT ワイドスターⅡ用 衛星DCアダプタ01	個	1		
8	衛星FAXアダプタ	NTT ワイドスターⅡ用 衛星FAXアダプタ	個	1		
9	マルチアダプタ （通信制御装置）	NTT ワイドスターⅡ用 通信制御装置	個	1		
10	専用ACアダプタ	マルチアダプタ用 専用ACアダプタ	個	1		
11	屋外設置用アンテナ	NTT ワイドスターⅡ用 屋外設置用外部アンテナ1N	基	1		
12	アンテナケーブル	外部アンテナ1N用 接続ケーブル2N（20m）	本	1		
13	デスクトップ型 パーソナルコンピュータ	別添機器詳細仕様のとおり	台	1	NEC Mate MK36M/E-B	
14	ファイルサーバ	別添機器詳細仕様のとおり	台	1	バッファロー テラステーション TS-XH2.0L/R6VC5Y	
15	無停電電源装置	別添機器詳細仕様のとおり	台	1	オムロン UPS BU75SW	
16	L2スイッチ	別添機器詳細仕様のとおり	台	1	NEC QX-S608B	
17	複合機	別添機器詳細仕様のとおり	台	1	ブラザー MFC-6890CN	
18	インクカートリッジ	No.17複合機用 大容量インク 全色	ｾｯﾄ	3	ブラザー LC11-4PK	単色の組み合わせも可
19	ノート型 パーソナルコンピュータ	別添機器詳細仕様のとおり	台	5	NEC VersaPro VK25M/X-B	
20	LANケーブル	CAT5 長さ1m 以上	本	2	サンワサプライ KB-T5NB-01LB	
21	LANケーブル	CAT5 長さ5m 以上	本	10	サンワサプライ KB-CP5-05	
22	テンキー	USB接続対応 USBポート付き	個	5	エレコム TK2-BT3H	
23	メディアドライブ用クリーナー	BD／DVD／CD対応品 ハードケース入り	個	2	エレコム CK-BRP	
24	Trend Micro ビジネスセキュリティ6．0 5ユーザー版 パッケージ	インストールメディア付 パッケージ版	本	1		
25	Microsoft Office Professional Plus 2010	インストールメディア （日本語版）ディスクキット （ガバメントライセンス ランクA）	本	1		

番号	品　名	規　　格	単位	数量	（参考）同等参考品	備考
26	Microsoft Office Professional Plus 2010 （日本語版）ライセンス	ボリュームライセンス （ガバメントライセンス　ランクA）	本	6		
27	JUST SYSTEMS 一太郎 2010 JLガバメント 作業ディスク	インストールメディア （ガバメントライセンス）	本	1		
28	JUST SYSTEMS 一太郎 2010 JLガバメント ライセンス	ボリュームライセンス （ガバメントライセンス）	本	6		
29	Autodesk AutoCAD LT 2010 パッケージ	インストールメディア付 パッケージ版 （ガバメントライセンス）	本	2		
30	Adobe Acrobat X Pro TLP パッケージ版	インストールメディア （ガバメントライセンス）	本	1		
31	Adobe Acrobat X Pro TLP ライセンス	ボリュームライセンス （ガバメントライセンス）	本	6		
32	Adobe Photoshop Elements 9 パッケージ版	インストールメディア付 パッケージ版 （ガバメントライセンス）	本	1		
33	Adobe Premiere Elements 9 パッケージ版	インストールメディア付 パッケージ版 （ガバメントライセンス）	本	1		

13. デスクトップ型パーソナルコンピュータ

項目	規格・性能等	数量
OS	Windows XP Professional 日本語版（SP-3適用済み） （Windows 7 Professional 日本語版 32bit ダウングレード）	
CPU	インテル Core i-5 680（3.60GHz） 以上	
メモリ（メインメモリ）	DDR-SDRAM（PC3-10600）4GB（2048MB X 2） 以上	
HDD	Serial ATA 7200rpm 500GB 以上	
DVD／CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ（薄型・内蔵型） メディア読込速度 ： BD-ROM：6倍 / DVD-ROM：8倍 / CD-ROM：24倍 以上 その他読込対応媒体： DVD-Video 読込・書込対応媒体： CD-R / CD-RW DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW / DVD-RAM （DVDメディア各種 1層・2層対応） BD-R / BD -RE （BDメディア各種 1層・2層対応）	1
USBポート	USB2.0 対応（6ポート以上）	
USB利用制限機能	接続機器毎の無効化／有効化が行えること。	
イーサネットポート	RJ45 コネクタ（10/100/1000BASE-T 対応）X 2 （増設LANボードは、本体メーカーの純正品であること。）	
セキュリティ機能	TPM v1.2準拠 セキュリティチップ搭載	
電圧・周波数	AC 100V ・ 50/60Hz	
外形寸法	90 X 330 X 350mm程度 以下（スタビライザ等は除く。）	
ディスプレイ	17型TFTカラー液晶（SXGA相当以上） 以上 スピーカ内蔵型	
キーボード	USB接続 JIS配列（英数・かな）109キーレイアウト テンキー付き	
マウス	USB接続 光学式 スクロール機能付き	
再セットアップ用ディスク	再セットアップ用 DVD-ROM添付	
マニュアル	日本語版添付	
その他	グリーン購入法適合品・エコマーク認定品	

14. ファイルサーバ

項目	規格・性能等	数量
対応OS	Windows XP / 7 対応品	
HDD	2TB（RAID1 以上） 以上	
ネットワーク インターフェイス	IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠 （AOUT-MDIX 対応ポート: 2ポート以上）	
ネットワーク プロトコル	以下のプロトコルに対応すること。 SMB / CIFS, AFP, FTP, FTPS, SFTP, NFS	
USBインターフェイス	USB2.0/ USB1.1対応（TYPE-A 2ポート以上）	1
セキュリティ機能	感染ファイルの進入を自動検知、隔離する機能を有すること。	
電圧・周波数・消費電力	AC 100V ・ 50/60Hz ・ 平均 60W 以下	
外形寸法	175 X 220 X 230 mm程度 以下	
重量	8.2 kg 以下	
取得規格	VCCI class A 対応	
その他	UPSと連動し、自動シャットダウンができること。 ﾊﾟｿｺﾝに連動し、自動起動・ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝする機能を有すること。	

15. 無停電電源装置(UPS)

項目	規格・性能等	数量
運転方式	常時商用給電方式	1
起電電圧範囲	AC 86±4 ～ 114±4 V	
入力周波数	50/60±4 Hz	
最大電流	8A	
相数	単相2線	
入力プラグ形状	3P (NEMA5-15P)	
入力保護	リセットタイプ過電流保護器	
出力容量	350VA / 210W	
内部消費電力	10W / 20W	
定格電流	3.5A	
冷却方式	自然冷却	
バックアップ時間	5分　以上	
外形寸法	290 X 290 X 50 mm程度　以下	
重量	5.5kg　以下	
その他	RoHS対応 騒音40dB以下 VCCI class-B準拠 上記ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞを自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝさせる機能を有すること。	

16. L2スイッチ

項目	規格・性能等	数量
スイッチング容量	16 Mbps　以上	1
処理能力	12 Mbps　以上	
LANインターフェイス	10 / 100 / 1000BASE-TX オートネゴシエーション機能付き	
転送速度	10 / 100 / 1000Mbps (Full Duplex固定 / Half Duplex 固定 / Full Duplex 固定)	
データ転送方式	ストア＆フォワード方式・Jumbo Frome対応	
ポート数	8ポート　以上 (全ポート AUTO-MDI / MDI-X 自動切替)	
電圧・周波数・消費電力	AC 100V (90～110V) ・ 50/60Hz ・ 9.5W 以下	
外形寸法	210 X 135 X 41 mm程度　以下	
重量	1.0 kg　以下	
その他	RoHS指令対応 ・ VCCI Class-A準拠	

17. 複合機

項目	規格・性能等	数量
用紙最大サイズ	A3 以上 (コピー / スキャニング / プリント)	1
プリント方式	カラーインクジェット方式(インクタンク各色独立式)	
解像度	プリント解像度:最大 6000 X 1200 dpi コピー　解像度:最大 1200 X 1200 dpi	
階調	256 色階調	
連続印刷速度	カラー: 28 枚 / モノクロ: 35 枚 (1分当たり)　以上	
メモリ	64MB以上	
LANインターフェイス	有線LAN:10/100BASE-TX / 無線LAN:IEEE802.11b/g	
消費電力	スリープ: 4.5W / 待機: 6.5W / 最大 30W　以下	
外形寸法	540 X 490 X 330 mm程度　以下	
重量	16.5 kg　以下	
付属品	USBケーブル	
その他	自動原稿送り装置付き ・ 自動両面印刷機能を有すること。 液晶ディスプレイ付き	

19．ノート型パーソナルコンピュータ

項目	規格・性能等	数量
OS	Windows XP Professional 日本語版（SP-3適用済み） （Windows 7 Professional 日本語版 32bit ダウングレード）	
CPU	インテル Core i-5 480（2.53GHz） 以上	
メモリ（メインメモリ）	DDR-SDRAM（PC3-8500）2GB（1024MB X 2） 以上	
HDD	Serial ATA 5400rpm 320GB 以上	
DVD／CDドライブ	DVD-MULTIドライブ（薄型・内蔵型） メディア読込速度 ： DVD-ROM：8倍 / CD-ROM：24倍 以上 その他読込対応媒体： DVD-Video 読込・書込対応媒体： CD-R / CD-RW DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW / DVD-RAM （DVDメディア各種 1層・2層対応）	
USBポート	USB 2.0 対応（5ポート以上）	5
イーサネットポート	RJ45 コネクタ（10/100/1000BASE-T 対応）X 1	
インターフェイス	外部ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｺﾈｸﾀ(ｱﾅﾛｸﾞRGB ﾐﾆD-sub 15ﾋﾟﾝ) ｼﾘｱﾙｺﾈｸﾀ(RS-232C D-sub 9ﾋﾟﾝ) ・PCｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ	
セキュリティ機能	TPM v1.2準拠 セキュリティチップ搭載	
電圧・周波数	AC100V ・ 50/60Hz	
外形寸法	302 X 295 X 75 mm程度 以下	
重量	3.8kg 以下	
モニター	15型TFTカラー液晶（SXGA相当以上）・1677万色 以上	
キーボード	JIS配列（英数・かな）87ｷｰﾚｲｱｳﾄ以上 ﾋﾟﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ付き	
マウス	USB接続 光学式 スクロール機能付き	
再セットアップ用ディスク	再セットアップ用 DVD-ROM添付	
マニュアル	日本語版添付	
その他	グリーン購入法適合品・エコマーク認定品	

番号	品　名	規　格	単位	数量	（参考）同等参考品	備考
1	電話機	家庭用 コードレス子機1台付 5台までの増設コードレス子機及び中継器に対応する機器	台	1	パナソニック RU･RU･RU VE-GP55DL	
2	中継アンテナ	1.電話機用 屋内用	台	2	パナソニック 中継アンテナ KX-FAN1	
3	電話機子機	1.電話機用コードレス子機 子機間通話対応	台	4	パナソニック 増設子機 KX-FKN518	
4	テレビ	32V型 ハイビジョン液晶	台	2	東芝 REGZA 32A1	
5	テレビ	20V型 ハイビジョン液晶	台	4	シャープ AQUOS LC-20E7	
6	時計	壁掛け 円形 直径340mm程度	個	3	カシオ IQ-55S-2JF	
7	時計	卓上 アラーム機能付き H122×W121×D73mm/295g程度	個	5	カシオ TQ-306C-2RJF	
8	デジタルビデオカメラ	フルハイビジョン 有効画素数：動画500万画素、静止画800万画素以上 内蔵メモリー32GB以上＋外部ﾒﾓﾘ 500g以下 HDMIﾐﾆ端子有	台	1	ビクター Everio GZ-HM570	
9	ビデオカメラ用 アクセサリーキット	8.ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ用 予備バッテリー・バッテリーチャージャー・キャリングバッグ	組	1	ビクター VU-VG10K	
10	ビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー	8.ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ用 連続撮影時間3時間以上	個	2	ビクター BN-VG114	
11	ビデオカメラ用 HDMIケーブル	HDMIミニプラグ－HDMIプラグ ケーブル長2m	本	1	ビクター VX-HD320	
12	メモリー	8.ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ用 外部メモリー 16GB以上	個	2	サンディスク SDSDH-016G-J95	
13	メモリーカード	SDメモリーカード 2GB	枚	2	トランセンド TS2GSDC	
14	オーブンレンジ	内容量20リットル以上 W530×D400×H340mm以内	台	1	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NE-M263	
15	電気ポット	2リットル以上 節電タイマー付	個	1	タイガー PDK-G220	
16	炊飯器	一升炊き 無洗米・早炊き対応	個	1	ZOJIRUSHI NP-NT18	
17	アイロン	コードレススチームアイロン スプレー機能・自動停止機能付	台	1	Panasonic NI-WL600	
18	生ごみ処理機	温風乾燥式 最大処理能力：2kg/回・8kg/日	台	1	Panasonic MS-N53	
19	掃除機	サイクロン式 紙パック不要タイプ	台	2	TOSHIBA VC-CG310	
20	冷蔵庫	冷凍庫付3ドア 330L以上 W600×D660×H1600mm程度	台	2	TOSHIBA GR-C34N-S 3ドア冷蔵庫 339L	
21	冷蔵庫	冷凍庫付2ドア 110L以上 W470×D500×H1088mm程度	台	4	サンヨー SR-111U	
22	BDプレイヤー	ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ仕様	台	4	SONY BDP-S370	
23	MDラジカセ	CD MD ラジオ 内蔵メモリ512MB以上 W460mm×H188mm×D268mm程度	台	2	ビクター RD-M2	
24	OAタップ	2P式・4口 2.5m 雷ガードタップ	本	8	エレコム OAタップ（4個口） T-K03-2450WH	
25	OAタップ	サージガード付 2P－E・5口 長さ5m 以上	本	8	サンワサプライ TAP-MG375FK	
26	ヘアードライヤー	折りたたみ可能 500g以内	個	5	Panasonic EH-NE50	
27	常備灯	壁取付可 H50×W25×D180mm	個	5	Panasonic FF-382BP	